


Selbst – und Einsendetests

Armin Schafberger

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.


HIV-Neuinfektionen, mit undiagnostizierten



Daten: RKI, Epidemiologisches Bulletin, 23. November 2017

2

UNAIDS: 90-90-90-0



Daten: RKI, Epidemiologisches Bulletin, 23. November 2017

3

Ärztmangel

Hessen

Bis zum Jahr 2030 droht eine prekäre Entwicklung der Versorgungssituation

Daher: Förderpaket gegen den Ärztemangel

- Unterstützung bei der Niederlassung
- Umzugshilfen, Anlaufhilfen
- Kinderbetreuung

Quelle: <https://www.arzt-in-hessen.de>



4

Ärztmangel in NRW

Wer soll morgen noch testen?

Ende 2017: 574 Hausarztsitze in NRW nicht besetzt

Zahl der ausscheidenden Ärzte ist mehr als doppelt so hoch wie die Zahl der neu besetzten Stellen

„Wenn wir nicht schleunigst etwas tun, steuern wir hier auf eine Katastrophe zu!“

Karl-Josef Laumann

NRW-Gesundheitsminister warnt vor „Katastrophe“ wegen Hausärztemangels

Montag, 12. Februar 2018



Düsseldorf – Der Hausärztemangel in Nordrhein-Westfalen (NRW) verschärft sich. Nach jüngsten Zahlen des Gesundheitsministeriums waren im Herbst schon 574 Hausarztsitze in NRW komplett unbesetzt. Die Zahl der jährlich ausscheidenden Hausärzte hat sich demnach seit 2006 um fast 80 Prozent auf zuletzt 457 erhöht. Die Zahl der neu zugelassenen Hausärzte im hingegen nicht einmal halb so hoch. „Wenn wir nicht schleunigst etwas tun, steuern wir hier auf eine Katastrophe zu“, sagte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in Düsseldorf.

Quelle: Deutsches Ärzteblatt Februar 2018; <https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/60163/NRW-Gesundheitsministerium-warnt-vor-Katastrophe-wegen-Hausaerztemangels>

5

Ärztmangel in Westfalen-Lippe

Westfalen-Lippe

57 % der Hausärzte sind > 60 Jahre alt



Quelle: Die Welt, online, 12.02.2018

6



Ärztmangel...

...und wir fordern mehr Gespräche, mehr Sexualanamnese, mehr Tests, PrEP, zeitintensive Betreuung?

- **Delegation** ärztlicher Leistungen an nichtärztliche Berufe (unter ärztlicher Aufsicht)
- **Substitution** ärztlicher Leistungen (den Job machen andere)
- **Selbst- und Einsendetests**



7



MSM: Wo lassen sich schwule Männer testen?


N=15.297 MSM

Online-Survey 2013

HIV-Test <12 Monate: 38%

HIV-Test >12 Monate: 27%

HIV-Test noch nie: 35%



Quelle: Marcus U et al., Recency and frequency of HIV testing among men who have sex with men in Germany and socio-demographic factors associated with testing behaviour. BMC online. 2015

8

MSM: Warum lassen sich schwule Männer testen?

N=9.886 MSM

Online-Survey 2013

Symptome: 5,4 bzw. 4,3%

Sexualanamnese!!!

Reasons for last HIV test (multiple answers possible)	Proportion of respondents indicating the specific reason	
	Recent (<=12 months) (N = 5,885)	Distant (>12 months) (N = 4,001)
Transmission risk event within 6 months preceding the last test	29.4 %	26.5 %
Transmission risk event longer than 6 months ago	12.7 %	13.1 %
Symptoms suggestive of acute HIV infection	3.1 %	1.9 %
Symptoms suggestive of compromised immune status (AIDS)	2.3 %	2.4 %
Forced to get tested	1.5 %	2.9 %
Recommended to get tested	10.8 %	11.6 %
To be able to have sex without condom with partner	21.1 %	29.9 %
Routine testing	53.4 %	13.1 %
Other reasons	24.0 %	32.9 %

Quelle: Marcus U et al.: Recency and frequency of HIV testing among men who have sex with men in Germany and socio-demographic factors associated with testing behaviour. BMC online. 2015

9

MSM: Tests auf STI

N=180.000 MSM


Online-Survey Europa 2011

STI-Test in den letzten 12 Monaten

D: 28% F: 40% GB: 44%

Untersuchungen an Penis und Anus:

D: 6% NL: 25% Irland: 26% GB: 27%



Quelle: Schmidt AJ: Comparison of the performance of STI Screening Services for gay and bisexual men across 40 European cities: results from the European MSM Internet Survey. STI BMJ 2013. Schmidt AJ: Community Report 2011

10

HIV-Selbsttest in Frankreich


- Seit 15. September 2015 in 9000 Apotheken
- Apotheker_innen wurden für Beratung geschult
- Abgabepreis: 25–28 €
- Online-Apotheken: Webseiten autorisiert von regionaler Gesundheitsbehörde
- Neue Version einer HIV-Meldung (für Selbsttest)
- 2017 : kostenfreie Abgabe von 30 000 Tests über Präventionsprojekte



11

Frankreich: Abrufzahlen von Selbsttests

181 830 Selbsttests zwischen Sept. 2015 und März 2017; 9570 pro Monat
Quelle: frz. Gesundheitsministerium



12

HIV-Selbsttest Autotest / Biosure



Foto: Thomas Schützenberger/DAH

13

HIV-Selbsttest Autotest / Biosure



Foto: Thomas Schützenberger/DAH

14

HIV-Selbsttest INSTI



Foto: Thomas Schützenberger/DAH

15

HIV-Selbsttest INSTI



Foto: Thomas Schützenberger/DAH

16

HIV-Selbsttest in Europa

Länder, in denen der Verkauf von HIV-Selbsttests erlaubt ist

Deutschland ab 2018?



Quelle: HIVST <http://hivst.org/policy?legalSituation=LS1®ion=> 23. Februar 2018

17

Selbsttest und Einsendetests (Checkpoints)

Selbsttest / Heimtest	Einsendetests
alles selbst	Diagnose durch Labor
ohne Arzt/Ärztin	mit Arzt/Ärztin / Laborarzt
HIV – AK	HIV-Ag/AK, Syphilis, GO/CT
anonym	vertraulich
Medizinproduktegesetz § 11 (3a) ist 2017 weggefallen. Rechtsverordnung muss noch geändert werden (2018?)	Mit ärztlichem informed consent sofort möglich. Rechtsslage: Prüfung durch BMG

18


Großbritannien: Einsendetests

Warum sollten Klienten ohne Symptome im Wartezimmer sitzen?



19

Einsendetests in Deutschland



20

Einsendetests Projekt SAM



Foto: Thomas Schützenberger/DAH

21

SAM: Blut und Urinproben



Foto: Thomas Schützenberger/DAH

22

SAM: Rektal- und Rachenabstrich



Foto: Thomas Schützenberger/DAH

23

Einsendetests Projekt SAM



Foto: Thomas Schützenberger/DAH

24



Einsendetests Projekt SAM

Machbarkeitsstudie 2016/2017

Checkpoint München, 2016/2017

Pilotphase 2018

Laufzeit 14 Monate, erste Tests Sommer 2018

bis zu 1300 Teilnehmer_innen und 3000 Testkits

Checkpoints: München, Augsburg, Regensburg, Nürnberg

